

NOMBRE Y APELLIDOS: _____
10 puntos mínimo. 20 puntos máximo. 50 minutos. Las 5 preguntas últimas de reserva.

Todas las preguntas tienen el mismo valor y cada contestación errónea se penalizará descontando un tercio del valor de una respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizan.

Se marcará con un círculo la respuesta que crea correcta el aspirante. Si posteriormente reconsidera la respuesta marcada, se tachará con una "X" y procederá nuevamente a señalar con un círculo la respuesta que crea correcta.

1. En los procedimientos iniciados de oficio si se paraliza por causa imputable al administrado:

- a) Se declarará la caducidad y se ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95.
- b) Se suspenderá el plazo máximo para resolver por un período máximo de tres meses.
- c) **Se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.**

2. Según las normas urbanísticas vigentes del Plan General de Paiporta, en zona de Ensanche, el cartel o rótulo de la actividad, perpendicular a la fachada no sobresaldrá respecto al plano de fachada más de

- a) El 50% de la anchura de la acera.
- b) **El 40% de la anchura de la acera.**
- c) 100cm.

3. El Ayuntamiento X pretende llevar a cabo la explotación de un edificio de su propiedad, para la realización de actividades dirigidas a los vecinos. El edificio cuenta con 3 salas diáfanas de unos 70-80 m² cada una, que se pretenden destinar a salas polivalentes. ¿Qué tipo de instrumento ambiental requiere?

- a) **Declaración Responsable.**
- b) Autorización.
- c) Licencia Urbanística.



4. El Sr. X presentó el 14/01/2020, en registro de entrada del ayuntamiento, declaración responsable para la apertura de un local de bolera y billares. Transcurrido mes y medio desde que realizó dicha presentación sin que por parte del ayuntamiento se le requiriera para la subsanación de deficiencias y sin que por parte de los Servicios Técnicos Municipales se haya girado visita de comprobación, el titular quiere abrir su local al público. ¿Puede abrir su local a la pública concurrencia sin que el ayuntamiento haya procedido a verificar el local?

- a) No, ha de esperar a que los Servicios Técnicos giren visita de comprobación.
- b) Si, sin más trámites.
- c) **Si, previa comunicación al Ayuntamiento de su intención de abrir el establecimiento.**

5. El Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales establece que cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicación el Código Técnico de la edificación: condiciones de protección contra incendios, o una normativa equivalente, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha normativa cuando superen los límites indicados. En el caso de zona administrativa es:

- a) No existe límite.
- b) **Superficie construida superior a 250 m².**
- c) Superficie construida superior a 500 m².

6. La longitud máxima del recorrido de evacuación de un establecimiento industrial de riesgo intrínseco medio, que cuenta con una única salida, y tiene una ocupación de 20 personas es:

- a) 25 metros.
- b) 50 metros.
- c) **35 metros.**

7. Los actos administrativos son

- a) Siempre motivados.
- b) **Cuando se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.**
- c) Cuando resuelvan sobre derechos subjetivos o intereses legítimos.



8. En relación a la solvencia en la contratación administrativa, en los contratos de servicios, de obras, concesión de obras y concesión de servicios, así como en los de suministro que incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación, podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de participación:

- a) **Los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.**
- b) Los contratos laborales de las personas que van a ejecutar el objeto del contrato.
- c) El alta en la Seguridad Social de las profesionales que van a ejecutar el contrato

9. Según las normas urbanísticas vigentes del Plan General de Paiporta, en zona de Ciudad Jardín, está permitido el uso:

- a) **Religioso**
- b) Talleres y artesanía en planta baja y superficie máxima 50m².
- c) No es correcta ninguna de las dos anteriores.

10. Según la Ordenanza Reguladora de las Instalaciones Fotovoltaicas para Autoconsumo de Paiporta (BOP nº 136 de 17.07.202), para instalaciones de potencia menor o igual a 10kw, se deberá presentar:

- a) Memoria técnica redactada por el instalador.
- b) **Memoria técnica redactada por técnico competente.**
- c) Proyecto técnico redactado por técnico competente.

11. ¿Puede el Sr. X obtener título habilitante para la implantación de placas solares fotovoltaicas en los tejados de su edificación preexistente, aún cuando la misma se encuentre en régimen de fuera de ordenación?

- a) No.
- b) **Si, sin más condiciones.**
- c) Si, aunque estará obligado a que previamente adecúe su construcción al planeamiento vigente.



12. ¿En una obra que requiera la obtención de título habilitante ambiental o de espectáculos públicos/actividades recreativas, puede tramitarse y otorgarse un título habilitante de edificación, aunque no se haya obtenido el ambiental o de espectáculos público/actividad recreativa?

- a) Si, pero solo en los casos relacionados con títulos habilitantes ambientales.
- b) No. La tramitación ha de realizarse conjuntamente.
- c) **Si, aunque con condiciones relacionadas con la disponibilidad del inmueble y la asunción de ciertas responsabilidades.**

13. En aplicación de la Ley 14/2010, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, dos actividades son compatibles si:

- a) Si una es complementaria u accesoria de la otra.
- b) Únicamente si son equivalentes en cuanto horario, dotaciones o público que puede acceder a las mismas.
- c) **Son equivalentes en cuanto horario, dotaciones o público que puede acceder a las mismas, o en su defecto tienen una autorización de compatibilidad otorgada por la Consellería competente en materia de espectáculos.**

14. La celebración de un concierto en la vía pública o en un espacio abierto, con un aforo de 1.500 personas:

- a) Atiende al procedimiento de declaración responsable por analogía con los espectáculos o actividades extraordinarios sin incremento de riesgo siempre y cuando aquel no conlleve la utilización de instalaciones eventuales, portátiles o desmontables.
- b) **Serán objeto de autorización administrativa, según el procedimiento fijado por los propios ayuntamientos, atendiendo no obstante a lo indicado en el Decreto 143/2015 en aquello que proceda.**
- c) Requerirán de presentación de declaración responsable ante la conselleria competente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

15. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán:

- a) Los de oposición, concurso-oposición y concurso de méritos
- b) **Con carácter excepcional, el sistema de concurso, si así lo prevé la ley**
- c) En función del grupo al que pertenezca se determinará el sistema de selección.



16. Las Administraciones Públicas, seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales:

- a) **De igualdad, mérito y capacidad.**
- b) Publicidad, independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar y agilidad, y objetividad.
- c) Ninguna de las anteriores es correcta.

17. Según el CTE DB-SI, constituyen locales de riesgo bajo:

- a) Salas de caldera con potencia nominal hasta 600kw.
- b) **El Aparcamiento de vehículos de una vivienda unifamiliar o cuya superficie no exceda de 100 m2**
- c) Los trasteros hasta 50 m2 en uso residencial vivienda.

18. ¿El procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios es de aplicación a los edificios públicos?

- a) A todos los edificios a partir del año 2020
- b) **A los edificios o parte de ellos en los que la autoridad pública ocupe una superficie superior a 250 m2.**
- c) Sólo a los de nueva construcción

19. El Ayuntamiento X recibe un escrito de una asociación exigiendo que se aplique la legislación de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en una farmacia del municipio que al parecer no cumple con la esta normativa actual. ¿Debe el Ayuntamiento obligar al titular de la actividad de farmacia a su adecuación?

- a) No.
- b) **No, a no ser que se solicite ampliaciones, reformas o cambios de uso de la actividad en cuestión.**
- c) Si, aunque previamente deberá ofrecer un trámite de audiencia al titular.



20. El reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, ¿qué ámbito de aplicación tiene?:

- a) **instalaciones de más de 1 kW de potencia instalada.**
- b) instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada.
- c) instalaciones de entre 2kW y 5kW de potencia instalada.

21. Cuáles de las siguientes competencias son atribuibles a los ayuntamientos:

- a) **La realización de la visita de comprobación de las plazas de toros no permanentes o portátiles y el otorgamiento de su licencia de apertura.**
- b) Los espectáculos públicos o actividades recreativas o deportivas cuya realización se efectúe o su desarrollo discurra por más de un término municipal de la Comunitat Valenciana.
- c) Ninguna de las dos competencias anteriores lo son.

22. Un local que desarrolla una actividad terciaria, que dispone de una única salida al exterior (espacio exterior seguro), ¿en qué caso podrá tener recorridos de evacuación con longitudes mayores de 25 m?

- a) Únicamente en uso aparcamiento.
- b) Siempre y cuando no sea una actividad abierta a la pública concurrencia.
- c) **Cuando la ocupación no exceda de 25 personas.**

23. La red primaria se define como:

- a) **Conjunto de infraestructuras, dotaciones y equipamientos, públicos y privados, que tienen un carácter relevante en la estructura urbanística municipal**
- b) Conjunto de infraestructuras, dotaciones y equipamientos, que tienen un carácter relevante en la estructura urbanística municipal respecto a los municipios colindantes.
- c) Conjunto de áreas recreativas situadas en suelo no urbanizable no contiguo a casco urbano



24. Según la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, se considera contrato menor de obras cuando su valor estimado es:

- a) Inferior a 50.000€.
- b) Inferior a 40.000€.**
- c) No es correcta ninguna de las dos anteriores.

25. ¿Qué límite de potencia se establece en el REBT para que precise proyecto la ejecución de una nueva instalación de alumbrado exterior?

- a) $P > 30 \text{ Kw}$
- b) $P > 5 \text{ Kw}$**
- c) Sin límite

26. ¿Con qué frecuencia han de realizarse las inspecciones periódicas en instalaciones de alumbrado exterior que precisaron inspección inicial para su puesta en servicio?

- a) Cada 5 años**
- b) Cada 10 años
- c) No es necesario

27. Cuántos instrumentos de intervención ambiental define la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana:

- a) Cuatro.**
- b) Cinco.
- c) Seis.



28. La Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, establece como preceptivo, solicitar al ayuntamiento del municipio, la expedición de un informe acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y, en su caso, con las ordenanzas municipales.

- a) **Esta afirmación es correcta, si bien en actividades inocuas, declaración responsable o licencia ambiental esta acreditación la puede realizar un organismo de certificación administrativa (OCA).**
- b) Esta afirmación únicamente es correcta en el caso de actividades sujetas a Autorización Ambiental Integrada o Licencia Ambiental.
- c) Esta afirmación únicamente es correcta en el caso de actividades sujetas a Autorización Ambiental Integrada.

29. En suelo no urbanizable, señala los actos de uso y aprovechamiento sujetos a licencias municipales con previa declaración de interés comunitario:

- a) Edificaciones, construcciones e instalaciones necesarias para la actividad agropecuaria y forestal y sus correspondientes actividades complementarias de acuerdo con la legislación agropecuaria, adecuadas para el uso correspondiente relacionado con la explotación.
- b) Explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o de recursos geológicos, mineros o hidrológicos.
- c) **Actividades industriales y productivas, de necesario emplazamiento en el medio rural.**

30. Señale las actividades que se someten a autorización ambiental integrada:

- a) Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos en plantas de incineración o co-incineración de residuos para residuos no peligrosos, con una capacidad superior a 3 toneladas por hora.
- b) Fabricación de vidrio incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día.
- c) **La a y la b son correctas**



31. Según la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, el informe de supervisión de un proyecto de obras será preceptivo:

- a) Quando se traten de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
- b) Cuando el presupuesto base de licitación del contrato sea igual o inferior a 500.000.-€ (IVA excluidos).
- c) A solicitud de Alcaldía.

32. Según el CTE DB HR, se considera un recinto ruidoso aquel en el que el nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderado A, del recinto sea mayor que:

- a) 70 dBA
- b) 75 dBA
- c) 80 dBA

33. ¿Cuál es la sección de cable mínima para conductores de cobre en redes subterráneas para distribución en baja tensión?

- a) 16 mm²
- b) 6 mm²
- c) 4 mm²

34. En las instalaciones de puesta a tierra en alumbrado exterior, los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:

- a) Desnudos de cobre de 16 mm² de sección mínima
- b) Aislados de cobre de 16 mm² de sección mínima
- c) Desnudos de aluminio de 35 mm² de sección mínima



35. Un proyecto de un restaurante que dispone de una planta baja con su acceso principal accesible y aseos accesibles, y de una planta primera. ¿Se deberá disponer de ascensor accesible o rampa accesible que comunique ambas plantas?:

- a) Sí, a excepción de que la planta baja cuente con todos los servicios y un itinerario accesible que comunique el acceso accesible a ella (entrada principal accesible) con las zonas de uso público, con todos los elementos accesibles y con todo origen de evacuación de las zonas de uso privado (excepto las zonas de ocupación nula).
- b) Únicamente cuando en la planta primera existan más de 200 m² de superficie útil, excluida la superficie de zonas de ocupación nula.
- c) **Sí, a excepción de que la planta primera tenga zonas de uso público con menos de 100 m² de superficie útil.**

36. Cuando un Organismo de Control, como resultado de la inspección periódica de una instalación eléctrica de baja tensión emite un certificado favorable significa que:

- a) Determina la inexistencia de defecto alguno en la instalación, pudiendo continuar en servicio.
- b) No determina la existencia de ningún defecto muy grave. Para los posibles defectos graves se les fijará un plazo para proceder a su corrección, que no podrá superar los 6 meses.
- c) **No determina la existencia de ningún defecto muy grave o grave. En este caso, los posibles defectos leves se anotarán para constancia del titular, con la indicación de que deberá poner los medios para subsanarlos antes de la próxima inspección.**

37. La evaluación y declaración de impacto ambiental constituye, dentro del procedimiento de autorización ambiental integrada:

- a) Un trámite preceptivo.
- b) Un trámite preceptivo, esencial y vinculante en todo caso.
- c) **Un trámite preceptivo, esencial y vinculante cuando sea desfavorable**



38. Según el CTE DB HR, se considera Ruido blanco:

- a) Ruido cuyo espectro expresado como niveles de presión o potencia, en bandas de tercio de octava, consiste en una recta de pendiente 0 dB/octava. Se utiliza para efectuar las medidas normalizadas.
- b) **Ruido que contiene todas las frecuencias con la misma amplitud. Su espectro expresado como niveles de presión o potencia, en bandas de tercio de octava, es una recta de pendiente 3 dB/octava. Se utiliza para efectuar las medidas normalizadas.**
- c) No es correcta ninguna de las dos anteriores.

39. Según el CTE DB SI, los viales de aproximación de los vehículos de bomberos a los espacios de maniobra deben cumplir entre otras cuestiones:

- a) **Anchura mínima libre 3,5m.**
- b) Altura mínima libre o de galibo 6,0m.
- c) Capacidad portante del vial 200kN/m².

40 ¿Cómo deberán realizarse los empalmes de una red subterránea de alumbrado exterior?

- a) En cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes de la luminaria y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo.
- b) En arquetas registrables.
- c) **Las respuestas a) y b) son correctas siempre que se garantice la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor.**

41. El Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería (Real Decreto 989/2015, de 30 de septiembre) exige que la entidad organizadora de un espectáculo pirotécnico realizado por expertos, presente un Plan de Seguridad y de Emergencia a la Subdelegación del Gobierno correspondiente:

- a) En todo caso,
- b) Cuando se utilicen más de 50 kilogramos (NEC).
- c) **Cuando se utilicen más de 50 kilogramos (NEC) un Plan de Seguridad y cuando se utilicen más de 100 kilogramos (NEC) además se presentará un Plan de Emergencia.**



42. La instalación de baja tensión de un pabellón deportivo deberá de disponer de:

- a) Un suministro de socorro limitado a una potencia receptora mínima equivalente al 15 por 100 del total contratado para el suministro normal.
- b) Un suministro de socorro limitado a una potencia receptora mínima equivalente al 15 por 100 del total contratado para el suministro normal en el supuesto que su ocupación prevista supere las 300 personas.
- c) **De suministro de reserva dedicado a mantener un servicio restringido de los elementos de funcionamiento indispensables de la instalación receptora, con una potencia mínima del 25 por 100 de la potencia total contratada para el suministro normal.**

43. El Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería (Real Decreto 989/2015, de 30 de septiembre) categoriza a los artificios de pirotecnia del siguiente modo:

- a) **Categorías F1, F2, F3 y F4, siendo los primeros (F1) los de muy baja peligrosidad y últimos (F4) los de alta peligrosidad.**
- b) Categorías F1, F2, F3 y F4, siendo los primeros (F1) los de muy alta peligrosidad y últimos (F4) los de baja peligrosidad.
- c) Las categorías F1, F2, F3 y F4 se corresponden a los artículos pirotécnicos de utilización en la marina.

44. -¿Qué locales de pública concurrencia deberá disponer de suministro complementario del tipo suministro de reserva?

- a) Cafetería
- b) **Hospital**
- c) Gimnasio

45. ¿Qué tensión de aislamiento tendrán los conductores de cobre de los cables, multipolares o unipolares, de una instalación de alumbrado exterior?

- a) 230/400 V.
- b) 450/750 V.
- c) **0,6/1 kV.**



46. ¿Qué acciones puede realizar la administración pública para garantizar el cumplimiento de un contrato regulado por la legislación vigente en materia de contratación pública?

- a) Multar al contratista
- b) Cancelar el contrato
- c) **Multar y cancelar el contrato**

47. Los espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos cuyo NEC sea superior a 100 kilogramos solo podrán efectuarse:

- a) Previa autorización administrativa de la Conselleria competente en materia de espectáculos de acuerdo con el procedimiento indicado en el artículo 17 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre.
- b) Previa notificación a la Delegación del Gobierno por parte de la entidad organizadora del espectáculo, con una antelación mínima de 10 días.
- c) **Con autorización expresa de la Delegación del Gobierno, previo informe del Área Funcional de Industria y Energía y de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de la Comandancia que corresponda.**

48. ¿Qué ley regula la seguridad y salud de los trabajadores en la Comunidad Valenciana?

- a) **La Ley de Prevención de Riesgos Laborales**
- b) La Ley de Seguridad Industrial
- c) La Ley de Protección de Datos

49. Los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en los actos de la administración se podrán rectificar según el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción
- b) Siempre que no sean contrarios al interés público
- c) **En cualquier momento**

50. ¿Qué recurso puede interponerse contra los actos firmes en vía administrativa según lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

- a) **Recurso extraordinario de revisión**
- b) Recurso de alzada
- c) Recurso contencioso administrativo



51. La vigente legislación en materia de contratación pública, salvo excepciones, ¿qué promueve sobre el pago aplazado del precio de los contratos?

- a) Lo fomenta
- b) Lo prohíbe**
- c) Lo permite

52. La sección mínima de los conductores de fase en cobre de la línea general de alimentación será de:

- a) 16 mm²
- b) 6 mm²
- c) 10 mm²**

53. ¿Cuál es la profundidad mínima de enterramiento de las tomas de tierra en instalaciones de puesta a tierra?

- a) 0,50 m.**
- b) 2 m
- c) 3 m.

54. ¿Cuál es la intensidad de defecto máximo, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, en los cuadros de protección de instalaciones de alumbrado exterior?

- a) 1200 mA
- b) 100 mA
- c) 300 mA**

55. De acuerdo a la legislación vigente en materia de contratación pública, ¿Qué elementos deben incluirse en un contrato de servicio?

- a) Descripción detallada del servicio, plazo de ejecución y precio**
- b) Descripción general del servicio, plazo de ejecución y precio
- c) Descripción detallada del servicio, plazo de ejecución y presupuesto



Bolsa Ing.tèc. Industrial. Resultats Prova 1 corregida. - SEFYCU 3844041

Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede Electrónica usando el código CSV siguiente:



URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: <https://paiporta.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación (CSV): JZAA 4FQN FQUL QZ7W XM9N

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Huella del documento para el firmante	Texto de la firma	Datos adicionales de la firma
	ALFONSO PASCUAL TARAZONA JUAN Arquitecte Tècnic Municipal	Firma electrònica - ACCV - 08/02/2023 9:55 ALFONSO PASCUAL TARAZONA JUAN
	FRANCISCO GAGO MORALES TÈCNICO BIENESTAR SOCIAL	Firma electrònica - ACCV - 08/02/2023 9:57 FRANCISCO GAGO MORALES
	ROSA MARIA PANOS FIGUEROA	Firma electrònica - ACCV - 08/02/2023 11:40 ROSA MARIA PAÑOS FIGUEROA
	RAMON BELENGUER FAS	Firma electrònica - ACCV - 08/02/2023 13:03 RAMON BELENGUER FAS
	DOMINGO MARTINEZ AMOROS	Firma electrònica - ACCV - 09/02/2023 7:20 DOMINGO MARTINEZ AMOROS